


# priroda počinje unutra



Tehnički podaci	
Nacin otvaranja	podizno-klizna stijena
Materijal okvira	RAU-PVC
Materijal brtvi	RAU-SR, RAU-PREN (crna, siva)
Ugradbena dubina okvira/kрила	190 mm / 80 mm
Maksimalna debljina stakla	51 mm
Vidljiva širina okvira	63 mm
Vidljiva površina kрила	101 mm / 40 mm (Panoramsko kрilo)
Maksimalna ukupna težina kрила	do 400 kg
Koeficijent prolaza topline U	do 1,3 W/m <sup>2</sup> K
Otpornost na udare vjetrova	do klase B3 prema DIN EN 12210
Vodonepropusnost	do klase 9A prema DIN EN 12208
Zrakonepropusnost	klasa 4 prema DIN EN 12207
Trajnost	klasa 2 prema DIN EN 12400
Zaštita od buke	R <sub>w</sub> do 43 dB
Zaštita od provala	do RC 2 prema DIN EN 1627
Koncept boja	Kaštirano folijom izgleda strukture drveta ili aluminijska u unij bojama; lakirani profili; alu obloge eloksirane ili plastificirane

HDF-završna obrada za  
nenadmazan sjaj i  
komorno održavanje

Sustav 5 komora  
ugradbene dubine kрила 80 mm za  
optimalnu toplinsku izolaciju





© REHAU d.o.o.  
Samoborska cesta 294  
HR - 10090 Zagreb  
[www.rehau.hr](http://www.rehau.hr)

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene  
983/00 HR 03.2017



**REHAU®**

Unlimited Polymer Solutions

22 m<sup>2</sup>  
panorama

U mom  
domu



**OTVORENO ZA IZNIMAN POGLED**


SYNEGO podizno-klizna stijena



## Više svjetla na svakom otvoru na fasadi


SYNEGO podizno-klizne stijene dostupne su za sve standardne izvedbe otvaranja.

One nude odličnu stabilnost uz malu težinu, jednostavne su za uporabu i lako klize. Panoramska izvedba osvaja zahvaljujući posebno uskom okviru i velikoj staklenoj površini..



Standardna izvedba

Osvjetljen  
prostor  
– sa širinom  
elementa  
i do 10 m!



Panoramska izvedba

## Načini otvaranja



Shema A, dvodjelno,  
simetrično



Shema C



Shema A, dvodjelno,  
asimetrično



Shema K



Shema A, trodjelno



Shema G-A



Shema D



Shema F

Iskoristite naše velike prednosti. Uz maksimalnu **širinu elemenata** od **10 metara** i do **2,70 metara visine otvora** na raspolaganju imate velike mogućnosti kod projektiranja. Sa SYNEGO podizno-kliznom stijenom možete ostvariti prolaz širine **5 metara** – tako da Vašim željama ništa ne stoji na putu.

# SAVRŠEN POGLED IZ UDOBNOSTI DOMA

Najljepši ugođaj uz prekrasan panoramski pogled



Volite otvoren pogled prema prirodi?  
Ljubitelj ste sunca i niti u kući ga se ne želite odreći?  
Uz SYNEGO podizno-kliznu stijenu otvaraju Vam se potpuno nove mogućnosti.

Uživajte u jedinstvenom panoramskom pogledu i pretvorite Vaš dom u oazu svjetlosti.



# S puno prirode



## Dodatna oprema - za veću udobnost\*

SYNEGO podizno-klizna stijena za maksimalnu udobnost - u skladu sa Vašim željama. Jednostavno oblikujte željeni izgled korištenjem različitih značajki opreme.

- Posebna tehnologija za iznimno lako otvaranje.
- Mogućnost elektromotora za podizanje i klizanje bez napora.
- SoftSystem za glatko klizanje uz maksimalnu sigurnost
- Specijalno projektiran prag za pristup bez barijera

\* Oblikujte po želji u skladu sa Vašim individualnim potrebama.

## Raznolikost dizajna à la KALEIDO COLOR REHAU tehnologije boja

Uz 220 intenzivnih boja možete imati prozor kakav želite. Na taj način možete objekt prilagoditi individualnim idejama i svom domu dati osobni pečat.

I neovisno o tome što odaberete: možete biti sigurni da će Vaši prozori i nakon mnogo godina izgledati kao i prvog dana. KALEIDO COLOR je postojan i otporan na sve vremenske prilike.



\* KALEIDO COLOR dostupan je kao KALEIDO PAINT (lakirano), KALEIDO FOIL (kaširano) i KALEIDO COVER (alu obloge izvana).

## 6 puta bolja zaštita od provala za veću sigurnost

80% svih provala dovija se kroz lako dostupne prozore i vrata. Kod više od jedne trećine, zbog pojačanih sigurnosnih mjera, provala završi na pokušaju. Zaštitite Vaš dom tako da poboljšate protuprovalnost na lako dostupnim prozorima i vratima. Ukoliko u nekoliko sekundi polugom ne otvore prozor, provalnici traže lakši plijen. Podizno-klizna stijena može se nadograditi do klase otpornosti RC2 prema EN 1627.




## Učinkovito smanjenje potrošnje energije: uz SYNEGO štedite na troškovima grijanja

SYNEGO podizno-klizne stijene idealne su za započinjanje štednje: zahvaljujući iznimnim svojstvima toplinske izolacije s koeficijentom prolaza topline  $U_f$  i do  $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$  smanjujete potrošnju energije od samog početka.

## 20 puta manje buke – zdraviji san i više mira

Prometna buka, glasna kosilica Vašeg susjeda - svakoga dana okruženi ste zvukovima koji vas ometaju. Sa SYNEGO podizno-kliznom stijenom isključiti ćete buku i Vaš dom postat će oaza mira –a sve to još i uz učinkovitu toplinsku izolaciju. Zahvaljujući mjerama zaštite od buke postignuta je za do 20 puta manja razina buke.



Povećanje buke za 10 dB = udvostručenje subjektivne percepcije glasnoće (LfU).  
Izvor: [www.hug-technik.com/inhalt/ta/schallpegel\\_laermpegel.html](http://www.hug-technik.com/inhalt/ta/schallpegel_laermpegel.html)

## Značajno lakše održavanje: High-Definition-Finishing (HDF)

HDF-gornja površina SYNEGO podizno-klizne stijene je posebno sjajna, vrlo glatka i zatvorenih pora. To ju čini manje osjetljivom na prljavštinu i može se očistiti brzo i jednostavno s vodom, sredstvom za čišćenje i mekom krpom.

